



TRENNWÄNDE RAUMTEILER  
PRODUKTDISPLAYS  
ZUBEHÖR

MAST FABRIC SCREEN

LOW MAST SCREEN

TALL MAST SCREEN

SINGLE RIG MAST

TWIN RIG MAST

MAST CHASSIS

TRACK MAST

ZUBEHÖR

MWA

AST

# MAST


Der flexible Verwandlungskünstler – Die MAST Serie ist praktisch unerschöpflich in ihrem Variantenreichtum und ihren Einsatzmöglichkeiten: von Verkaufsbereichen bis hin zum eigenen Zuhause, für Ausstellungen und Büros, von Cafés bis hin zu Empfangsbereichen!

Schon die Standardmodule der MAST Serie erfüllen ein breit gefächertes Spektrum an Anforderungen. Sollte eine Idee nicht mit Produkten der bestehenden Serie umgesetzt werden können, so bietet Shopkit einen maßgeschneiderten Design- und Fertigungsservice, um individuelle Lösungen zu finden.

MAST ist ein patentiertes System, wird weltweit von erstklassigen internationalen Unternehmen eingesetzt und kann eine beachtliche Erfolgsgeschichte vorweisen. Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die Basis-Elemente des MAST Konzeptes vor. Weitergehende technische Informationen und Details besprechen wir gern mit Ihnen persönlich.



„Sollte eine spezielle Anforderung nicht mit Produkten der bestehenden Serie umgesetzt werden können, entwirft unser interner Design- und Fertigungsservice mit Ihnen zusammen ein individuelles Konzept.“



# MAST



- 01** MAST Fabric Screen
- 02** Low MAST Screen
- 05** Tall MAST Screen
- 09** Single Rig MAST
- 11** Twin Rig MAST
- 13** MAST Chassis
- 15** Track MAST
- 16** Zubehör

# MAST FABRIC SCREEN

FREISTEHEND 1,2M oder 1,5M hoch

Anwendungen – Im öffentlichen Raum, in Cafés, Büros, Empfangs-/ Wartebereichen, in Banken, bei Events.

Das System – Ein halbhoher, textiles Raumtrennsystem, das sich flexibel auf individuelle Erfordernisse zuschneiden lässt. Das standardmäßig verwendete, perforierte Bannermaterial ist entweder einfarbig oder kann mit einem individuellen Design, Logo oder Bild ein- oder doppelseitig bedruckt werden. Alternative Materialien sind auf Anfrage erhältlich. Die textilen Banner besitzen oben einen Hohlraum für den mitgelieferten Befestigungsstab aus silbern eloxiertem Aluminium. Dieser wird mit den am oberen Ende eines Ständers sitzenden Lochscheiben verbunden. Unten wird die Bannerabschlusskante von zwei flachen Aluminiumprofilen eingefasst, an denen wiederum die Verspannelemente zur Befestigung an den Pfosten sitzen. Edelstahl-Schraubkarabiner in Verbindung mit schwarzen Gummiringen sorgen für eine leichte Spannung des Banners, sobald man es in den Lochscheiben unten am Pfosten einhakt. Sollen die Ständer höher als 1,5m sein, muss das System mittels Tellerfüßen aus Edelstahl auf dem Boden verschraubt werden. Die schweren Stahlpfosten sind in der Grundausführung silbern matt pulverbeschichtet, jedoch sind andere Farben auf Anfrage lieferbar. Die Tellerfüße werden aus gebürstetem Edelstahl gefertigt. Das System der MAST Fabric Raumteiler, erhältlich in den Standardbreiten von 0,60m und 1,2m, eröffnet fast unbegrenzte Möglichkeiten der Anordnung im Raum. Sonderformate sind auf Anfrage erhältlich.





# LOW MAST SCREEN

FREISTEHENDER RAHMEN 1,2M oder 1,5M hoch

Anwendungen – Büros, Empfangs-/ Wartebereiche, Hotels, Banken, Showrooms.

Das System – Die Grundauführung basiert auf silber pulverbeschichteten Ständern aus Fließstahl mit bodennahen Flachprofilfüßen, die eine Stolpergefahr nahezu ausschließen. Andere Farben für die Pfosten sind auf Anfrage und die Profilfüße alternativ in gebürstetem Edelstahl lieferbar. Das halbhohe MAST System erlaubt eine größtmögliche Planungsfreiheit, da die mit dem Pfosten verschweißten Beschlüge zur Befestigung der Trennwand in diversen Winkeln nach individuellen Vorgaben positioniert werden können. Mit runden, 40mm großen Tafelhaltern aus silber eloxiertem Aluminium oder Edelstahl (gebürstet oder glänzend poliert) wird die Trennwand an den Beschlügen fixiert. Zusätzliche Stabilität geben der freistehenden Konstruktion zwei Verbindungsquerstreben oben und unten, gefertigt aus einem silber pulverbeschichteten Stahlprofil mit einem Kantenmaß von 40mm x 10mm. Als Füllwand eignen sich praktisch alle steifen, bis zu 10mm starken Materialien, z. B. klares, satiniertes oder siebgedrucktes Glas oder Acryl. Wunderschöne, elegante und dabei dezente Effekte entstehen durch den Einsatz spezieller transluzenter Dekorplatten. Verfügbare Standardhöhen sind 1,2m und 1,5m. Sondermaße können bis zu einer maximalen Höhe von 1,5m variieren. Optional lassen sich sogar Regalablagen integrieren.





# LOW MAST SCREEN

BODENBEFESTIGT 1,2M oder 1,5M hoch

Anwendungen – Büros, Empfangs-/ Wartebereiche, Hotels, Banken, Showrooms.

Das System – Besteht aus silbern pulverbeschichteten Stahlpfosten und matt gebürsteten Edelstahl-Befestigungsplatten. Andere Farben und Ausführungen bieten wir gern auf Anfrage an. Das System erlaubt eine nahezu grenzenlose Planungsfreiheit, da die an den Pfosten verschweißten Beschläge individuell positioniert werden können. So lassen sich u. a. geradlinige, zickzackförmige oder bogenförmige Installationen verwirklichen. Mit runden, 40mm großen Tafelhaltern werden die Füllwände an den Beschlägen fixiert. Sie sind ebenfalls in verschiedenen Ausführungen erhältlich, standardmäßig in silbern eloxiertem Aluminium, darüber hinaus auch in Edelstahl. Als Füllwand eignen sich praktisch alle starren bis zu 12mm starken Materialien, z. B. klares, satiniertes oder siebgedrucktes Glas oder Acryl. Sehr elegante und gleichzeitig dezente Effekte entstehen durch den Einsatz spezieller transluzenter Dekorplatten. Verfügbare Standardhöhen sind 1,2m und 1,5m. Sondermaße können bis zu einer maximalen Höhe von 1,5m variieren.






# TALL MAST SCREEN

BODENBEFESTIGT 2M HOCH

Anwendungen – Büros, Empfangs-/ Wartebereiche, Hotels, Banken


Das System – Ein einzigartiges, bodenbefestigtes Raumteilersystem, das sich über einen speziellen, in den Fußplatten integrierten Justiermechanismus exakt ausrichten lässt. Wie auch bei allen anderen MAST Trennwand Systemen kann hier nahezu jede architektonische oder konzeptionelle Anforderung erfüllt werden. Standardmäßig besitzen die Trennwände eine Breite von 1,2m und eine Höhe von maximal 2,0m. Schmalere Trennwände sind ebenso verwendbar, nur darf die maximale Breite von 1,2m nicht überschritten werden. Zusätzlich gibt es hier die Möglichkeit, individuelle (Werbe-) Grafiken bis 450mm Breite an den Endpfosten anzubringen.

Eine besondere Finesse dieses Systems verbirgt sich in speziellen, zweiteiligen Fußplatten: Der mit dem MAST Pfosten verbundene obere Teil wird durch Drehen von der fest installierten Bodenplatte gelöst. Dann lässt sich der MAST Pfosten abmontieren und die angrenzenden und mit Scharnieren versehenen Modulplatten klappen rückwärts weg. Bei Bedarf entsteht so ein Durchlass von bis zu 2,4m Breite in der Trennwand. Als Füllung eignet sich jedes starre Material bis 18mm Stärke. Lieferbar sind z. B. Glastrennwände aus gehärtetem klarem oder satiniertem Glas oder spezielle transluzente Dekorplatten. Individuelle Dekore, Folienbeschriftungen usw. sind auf Anfrage erhältlich. Türelemente und weitere individuelle Detaillösungen besprechen wir gern persönlich mit Ihnen.





Die MAST Pfosten werden standardmäßig in silber geliefert, die bodenbefestigten Fußplatten aus matt gebürstetem Edelstahl. Andere Farben und Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Runde, 40mm große Tafelhalter aus silbern eloxiertem Aluminium oder glänzend bzw. matt poliertem Edelstahl fixieren die Trennwände. Wie bei allen anderen MAST Produkten ist dieses einzigartige Raumteiler-System geprägt von sorgfältigster Verarbeitung, zeitlosem Design und der Liebe zum Detail.





# TALL MAST SCREEN

DECKE/ BODEN BEFESTIGT

Anwendungen – Büros, Empfangs- & Wartebereiche

Das System – Ein zwischen Decke und Boden befestigtes Raumteilersystem, mit MAST Pfosten aus silber pulverbeschichtetem Stahl; weitere Farben und Ausführungen auf Anfrage. Die Ständer, mit einer maximalen Länge von 3,5m, besitzen höhenverstellbare Füße und justierbare Deckenbefestigungsplatten. Dieses MAST Trennwandsystem ist geeignet für starre Materialien bis 18mm Stärke und Glasscheiben bis maximal 10mm, z. B. klares, satiniertes oder individuell mit Folien bezogenes oder beschriftetes Glas. Da die Befestigungsbeschläge frei und in jedwedem Winkel an den MAST Pfosten verschweißt werden können, lässt sich nahezu jede Raumteiler-Konfiguration mit diesem System realisieren. Runde, 40mm große Tafelhalter aus silber eloxiertem Aluminium oder glänzend bzw. matt poliertem Edelstahl fixieren die Trennwände. Die Standardmodelle sind ausgelegt für Füllwände mit einer Breite von 1127mm bei einem Achsabstand der Pfosten von 1175mm und einer maximalen Höhe von 3m. Abwandlungen mit kleineren Abmessungen fertigen wir gern individuell an. Besonderheit: Die Pfosten des MAST Trennwandsystems können mit senkrecht verspannten Seilsystemen versehen werden, um Regaleinheiten, Werbegrafiken oder sogar Glasvitrinen zu integrieren.




# TALL MAST SCREEN

## + SEILSPANNSYSTEME

Anwendungen – Büros, Empfangs- & Wartebereiche

Das System – Das Decke/ Boden befestigte MAST Trennwandsystem kann mit einem einzelnen Seilspannsystem, das direkt vor dem Pfosten verläuft, oder aber mit einem auskragenden Seilspannsystem zweier paralleler Spannseile (Single Rig) versehen werden. Die einzeln verspannten Seile verwendet man, um Werbegrafiken, Glasschilder oder andere eindimensionale Medien zu präsentieren, die mit Komponenten der Standard Seilspannsystem-Serie montiert werden. Um das Raumteilersystem mit Regalböden und Vitrinen auszustatten, benötigt man die Single Rig Seilverspannungen. Die Verwendung der Einzelseilverspannung oder des Single Rig Seilspannsystems verleiht dem MAST System eine einzigartige Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.





# SINGLE RIG MAST

MINI 1,5M oder MAXI 2,4M

Anwendungen – Geschäfte, Ladenlokale, Messen, Büros, Gastronomie

Das System – Die Pfosten aus hochwertig silber pulverbeschichtetem Stahl sind hier mit einem zweifach verspannten Seilsystem versehen, das an speziellen Beschlägen oben und unten am Mastpfosten montiert ist. Weitere Farben und Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Die rechtwinklig an den Pfosten befestigten, herausragenden Distanzstangen oben und unten führen das vordere und hintere Seil senkrecht parallel zum Pfosten. An den Spannseilen kann die gesamte Serie der Shopkit Seilkomponenten zur Befestigung von diversem Zubehör (Regale, Vitrinen, VKF-Displays, Warenpräsentier, Grafiken) montiert werden. Das Mini Single Rig MAST System ist wandbefestigt mit einer Höhe von 1,5m. Das Maxi System ist 2,4m hoch und in einer Decke/ Boden oder Wand/ Boden befestigten Ausführung erhältlich. Verschiedenste starre Materialien und Glas sind als Trennwände geeignet. Wer auf diese Sichtschirme verzichten möchte, bekommt die MAST Pfosten auch ohne Trennwandbeschläge. Diverses, seilmontiertes Zubehör gibt es in den Standardbreiten 1175mm und 600mm und in individuellen Sondergrößen. Single Rig MAST ist ein exzellentes und vollwertiges Ladenbausystem und erfüllt alle Wünsche an ein schlichtes, elegantes Regalsystem: Es ist extrem stabil, sehr wandelbar und flexibel. Mit seiner besonderen Liebe zum Detail und der hochwertigen Verarbeitung ist Single Rig MAST prädestiniert für verschiedenste Einsatzmöglichkeiten, wobei seine dezente Schlichtheit immer hinter den präsentierten Produkten und Objekten zurücktritt.





# TWIN RIG MAST

MINI 1,5M oder MAXI 2,4M

Anwendungen – Geschäfte, Ladenlokale, Messen, Büros, Gastronomie

Das System – Die Pfosten sind aus hochwertig silberm pulverbeschichtetem Fließstahl gefertigt und besitzen spezielle Beschläge oben und unten zur Verspannung der Seilsysteme. Alternative Farben und Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Der Pfosten wird beim Twin Rig MAST System rechts und links mit einem paarigen Seilspannsystem versehen, so dass Regale, Kleiderstangen, Vitrinen u.v.m. eingesetzt werden können. Die Ständer des wandbefestigten Mini Twin Rig MAST Systems sind 1,5m hoch, die des Maxi Systems 2,4m. Das Maxi System ist als Decke/Boden oder Wand/Boden befestigte Ausführung erhältlich. Beim Twin Rig MAST System können keine Trennwandscheiben integriert werden. Die Seilspannsysteme sind mit allen Komponenten der Maxi Seilsystemserie kombinierbar. Zubehörteile besitzen in der Standardausführung eine Breite von 1175mm bzw. 600mm, was dem Achsmaß der Seilmitten zwischen zwei Pfosten entspricht. Andere Abmessungen fertigt Shopkit auf Anfrage.

Twin Rig MAST ist ein hervorragendes und vollwertiges Ladenbausystem, erfüllt gleichzeitig jedoch auch alle Wünsche an ein schlichtes, elegantes Regalsystem: Es ist extrem stabil, wandelbar und flexibel. Wie schon Single Rig MAST steht auch Twin Rig für die richtige Balance von ausdrucksstarkem Design und solider Verarbeitung mit besonderem Augenmerk auf technische Details.





# MAST CHASSIS

## MOBILE DISPLAYS

Anwendungen – Geschäfte, Ausstellungen & Messen, Büros

Das System – Alle herausragenden Merkmale und Vorteile, die das System MAST bietet, sind in diesen einzigartigen, fahrbaren oder freistehenden Modulen vereint. Die elegante, extrem solide (Rahmen-) Konstruktion mit integrierten Seilspannsystemen bedeutet völlige Einsatzflexibilität. Grafiken, Regalablagen, Glasvitrinen, spezielle Produktdisplays (z. B. für Felgen, Lack- oder Stoffmuster), digitale Medien: MAST Chassis Units eignen sich für die Präsentation einer fast grenzenlosen Auswahl an Zubehör oder Produkten für praktisch jede Branche. Die Shopkit Entwicklungs- und Designabteilung realisiert stetig neue Ideen und individuelle Lösungen in Zusammenhang mit konkreten Projekten. MAST Chassis Units sind mit oder ohne integrierter NV-Beleuchtung lieferbar: Die doppelarmige Lampeneinheit wird einfach auf das Ständerwerk aufgesetzt, die Verkabelung durch die Pfosten nach unten geleitet und mit dem dort montierten Transformator verbunden. Die Rahmenkonstruktion ist im Standard aus silbern pulverbeschichtetem Stahl gefertigt. Andere Farben und Fußplatten oder Rollen aus Edelstahl sind auf Anfrage erhältlich. MAST Chassis ist ein für die Präsentation und Verkaufsförderung unschlagbares System.





# TRACK MAST




FREISTEHEND + RAHMEN 1,2M oder 1,5M HOCH

Anwendungen – Geschäfte, Ausstellungen & Messen, Büros

Das System – Wand- oder deckenbefestigte MAST Pfosten, die oben und unten mit 50 x 25mm starken und maximal 1,5m langen horizontalen Schienen verbunden sind. Zwischen den Schienen lassen sich sowohl einfache als auch doppelte Seilzüge einspannen.

Einfache Seilzüge dienen zur Befestigung von Grafiken, Schildern, Bannern, Acryl-Posterrahmen und -Broschürengabern in diversen DIN Formaten. Die doppelten Seilzüge sind erforderlich, wenn zusätzlich Regalböden, gewinkelte Ablagen, Displaywürfel oder kleine Glasvitrinen integriert werden sollen. Glastrennwände lassen sich bei diesem System nicht einbauen.

Das Shopkit Design Team unterstützt Sie bei der Auswahl des passenden Zubehörs oder dem Entwurf neuer Displayideen, um Kundenwünsche bestmöglich umzusetzen. Track MAST Module werden in matt silber geliefert, andere Farben oder Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Sollte eine akzentuierte Beleuchtung erforderlich oder gewünscht sein, lässt sich ein entsprechender Lichtrahmen (siehe Zubehör) in das System integrieren.



# ZUBEHÖR

## Acryl

A4 Wechselrahmen (HF/ QF)  
 A3 Wechselrahmen (HF/ QF)  
 3-fache Prospektbox A4 HF  
 300-er Würfel, diverse Farben  
 Alle Teile inklusive Seilklemmen

## Lichtrahmen

Erhältlich bis zu einer Länge von 1500mm, geeignet für das wand- oder deckenbefestigte MAST System

## Warenpräsentier, z.B.

2-armiger, Front-Warenpräsentier, Edelstahl glänzend  
 2-armiger, Front-Stufenpräsentier, Edelstahl glänzend  
 Garderobenstange, Edelstahl glänzend oder matt  
 Alle Teile inklusive Seilbefestigungen

## Glasvitrinen

Ganzglasvitrine H 600mm x B 1150mm x 300mm, optional mit integrierter Beleuchtung  
 Ganzglasvitrine H 1200mm x B 1150mm x 300mm, optional mit integrierter Beleuchtung

## Regalböden

Standard-Regal L 1150mm x T 300mm  
 8mm gehärtetes Glas mit 50mm hoher Aufkantung (Glas oder Edelstahl)  
 8mm gehärtetes Glas  
 20-40mm Holz-Regalböden, diverse Furniere  
 20-40mm Holz-Regalböden, farbig lackiert  
 Lamellen-Regalböden, Aluminium silbern eloxiert  
 Alle Regalböden inklusive Seilbefestigungen

## Individuell

Rufen Sie unser Verkaufsteam an, um individuelle Designlösungen und Produktdetails zu besprechen.



Acryl



Lichtrahmen



Warenpräsentier



Glasvitrinen



Regalböden

MMA

AST

MAST  
TRENNWÄNDE RAUMTEILER  
PRODUKTDISPLAYS  
ZUBEHÖR

**SHOPKIT GROUP LIMITED**

100 Cecil Street · North Watford · Hertfordshire WD24 5AD · England

Tel: +44 (0)1923 818282 Fax: +44 (0)1923 818280 email: [sales@shopkit.com](mailto:sales@shopkit.com) web: [www.shopkit.com](http://www.shopkit.com)

**SHOPKIT EXPORT LIMITED**

100 Cecil Street · North Watford · Hertfordshire WD24 5AD · England

Tel: +44 (0)1923 818282 Fax: +44 (0)1923 818280 email: [export@shopkit.com](mailto:export@shopkit.com) web: [www.shopkit.com](http://www.shopkit.com)

**SHOPKIT GmbH**

Adlerstraße 9 · 40211 Düsseldorf · Deutschland

Fon: +49(0)211/38 69 6-0 Fax: +49(0)211/38 69 6-24 email: [info@shopkit.de](mailto:info@shopkit.de) web: [www.shopkit.de](http://www.shopkit.de)